

WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE



THE GREEN SIDE OF THE **WOOD**

WOOD
side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

Le separazioni nette fra gli spazi si assottigliano, si collegano gli ambienti, l'esterno si fonde con l'interno e viceversa **WOOD SIDE** veste lo spazio senza confini dall'outdoor all'indoor con le naturali irregolarità del legno abbinato alle alte prestazioni del gres porcellanato per un prodotto resistente, versatile, innovativo e dal fascino indiscusso.

Ne cuts between thin spaces, connect the external environments merges with the Interior and vice versa. **WOOD SIDE** wears the space without borders from outdoor to indoor with the natural irregularities of wood combined with the high performance of porcelain stoneware for a durable, versatile, innovative and undisputed charm.



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

80x180 . 26,5x180 . 20x120 . 15x90

OAK

NUT

MAPLE

KAURI

Quattro essenze per interpretare ciò che natura crea.
Tre listoni per proporre la continuità del parquet.
Un formato quadrato dogato per vestire gli spazi esterni.

Four essences to portray what nature creates.
Three planks to reproduce the continuity of parquet.
One square size for outdoor.



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

OAK



8 **WOOD SIDE**
floor OAK grip R11 20x120
wall OAK CHALET 29x120

9



10 WOOD SIDE
floor OAK 26,5x180 - 20x120
CAVA MARMI
wall PULPIS LAPP, 60x120



11



12 **WOOD SIDE**
floor OAK 26,5x180 - 20x120
CAVA MARM
wall PULPIS LAPP. 60x120

WOOD SIDE
floor OAK 26,5x180
wall OAK 26,5x180
MEDIUM MIX 10x1,5 - 30x30



16 WOOD SIDE
steps OAK
disegno tecnico a pag.50



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

NUT



22 WOOD SIDE
floor NUT 20x120
wall NUT 20x120
NUT STRIP 60x1,5 - 10x60





24

WOOD SIDE

floor NUT 26,5x180 - 20x120
wall NUT STICKS 30x2,8 - 30x30
outdoor NUT grip R11 20x120

BLADE

wall TALCO 30x120 - 60x120
NUT STRIP 60x1,5 - 10x60



26 **WOOD SIDE**
floor NUT 26,5x150 - 20x120
wall NUT STICKS 30x2,8 - 30x30
outdoor NUT grip R11 20x120

BLADE
wall TALCO 30x120 - 60x120
NUT STRIP 60x1,5 - 10x60



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

MAPLE



30 NORTH & STONES
floor ALTA 60x60
wall ALTA 30x60

WOOD SIDE
wall MAPLE LISTELLATO 25x120
top lavabo MAPLE
realizzato come pezzo speciale



32 NORTH & STONES
floor ALTA 60x60
WOOD SIDE
wall MAPLE LISTELLATO 25x120



34 WOOD SIDE
floor MAPLE DOGA 60x60





WOOD SIDE
floor MAPLE grip R11 20x120



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

KAURI



40 WOOD SIDE
floor KAURI 26,5x180 - 20x120 - 15x90





WOOD SIDE
floor KAURI 20x120 - 15x90
wall KAURI CHALET 29x120


NORTH & STONES
wall ALTA 30x60 - 60x60



WOOD side

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO
RECTIFIED GLAZED PORCELAIN TILE

THE GREEN SIDE OF THE **WOOD**





6501 OAK
RETT. 80x180



6506 OAK
RETT. 26,5x180



6511 OAK
RETT. 20x120



6591 OAK
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6516 OAK
RETT. 15x90



6596 OAK
LOSANGA 15x75



6521 OAK DOGA RETT. 60x60
6526 OAK DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**
Disponibile anche in spessore 2 cm:
6546 OAK DOGA 2.0 60x60

ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE
OAK



+ CAVA MARM
PULPIS



6503 NUT
RETT. 80x180



6508 NUT
RETT. 26,5x180



6513 NUT
RETT. 20x120



6593 NUT
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6518 NUT
RETT. 15x90



6598 NUT
LOSANGA 15x75



6523 NUT DOGA RETT. 60x60
6528 NUT DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**
Disponibile anche in spessore 2 cm:
6548 NUT DOGA 2.0 60x60


ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE
NUT



+ BLAUTECH
GRIJS




+ BLADE
TALCO



46




6611 OAK
MOSAICO STRIP
10x60 - 60x1,5



6551 OAK
MOSAICO
30x30 - 3x3



6606 OAK
MOSAICO STICKS
30x30 - 30x2,8



6616 LIGHT
MOSAICO MIX
30x30 - 10x1,5



6617 MEDIUM
MOSAICO MIX
30x30 - 10x1,5



6613 NUT
MOSAICO STRIP
10x60 - 60x1,5



6553 NUT
MOSAICO
30x30 - 3x3



6608 NUT
MOSAICO STICKS
30x30 - 30x2,8



6617 MEDIUM
MOSAICO MIX
30x30 - 10x1,5



6615 DARK
MOSAICO MIX
30x30 - 10x1,5




6556 OAK CHALET
29x120

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:



6571 OAK
BATTISCOPA
7,5x60



6566 OAK
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm




6558 NUT CHALET
29x120

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:



6573 NUT
BATTISCOPA
7,5x60



6568 NUT
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm



6561 OAK LISTELLATO
25x120

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:




v3
moderata variazione
moderate variation



6563 NUT LISTELLATO
25x120

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:



v3
moderata variazione
moderate variation



6500 MAPLE
RETT. 80x180



6505 MAPLE
RETT. 26,5x180



6510 MAPLE
RETT. 20x120



6590 MAPLE
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6515 MAPLE
RETT. 15x90



6595 MAPLE
LOSANGA 15x75



6520 MAPLE DOGA RETT. 60x60
6525 MAPLE DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**
Disponibile anche in spessore 2 cm:
6545 MAPLE DOGA 2.0 60x60

ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE
MAPLE

+



NORTH & STONES
ALTA



6502 KAURI
RETT. 80x180



6507 KAURI
RETT. 26,5x180



6512 KAURI
RETT. 20x120



6592 KAURI
RETT. 20x120
GRIP **R11**



6517 KAURI
RETT. 15x90



6597 KAURI
LOSANGA 15x75



6522 KAURI DOGA RETT. 60x60
6527 KAURI DOGA GRIP RETT. 60x60 **R11**
Disponibile anche in spessore 2 cm:
6547 KAURI DOGA 2.0 60x60

ABBINAMENTO MATERIALI
MATCHING MATERIALS:



WOOD SIDE
OAK


+



NORTH & STONES
ALTA



6610 MAPLE
MOSAICO STRIP
10x60 - 60x1,5



6550 MAPLE
MOSAICO
30x30 - 3x3




6605 MAPLE
MOSAICO STICKS
30x30 - 30x2,8



6616 LIGHT
MOSAICO MIX
30x30 - 10x1,5



6612 KAURI
MOSAICO STRIP
10x60 - 60x1,5



6552 KAURI
MOSAICO
30x30 - 3x3



6607 KAURI
MOSAICO STICKS
30x30 - 30x2,8



6615 DARK
MOSAICO MIX
30x30 - 10x1,5



6555 MAPLE CHALET
29x120




6560 MAPLE LISTELLATO
25x120



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:



6570 MAPLE
BATTISCOPA
7,5x60



6565 MAPLE
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm



6557 KAURI CHALET
29x120




6562 KAURI LISTELLATO
25x120



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS:




6572 KAURI
BATTISCOPA
7,5x60



6567 KAURI
ELEMENTO ELLE GRIP
10x60 h 5 cm

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:











V3
moderata variazione
moderate variation

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION:




V3
moderata variazione
moderate variation



50

SCALE_STEPS_ESCALIERS_TREPPEN



NORME STANDARS NORMES NORMEN	CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	SECONDO LE NORME COMPLIANCE WITH STANDARDS CONFORME AUX NORMES ENTSPRECHEND DEN NORMEN	
ISO 10545-2	Spessore - Thickness Épaisseur - Stärke	10 mm	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	+/- 0,5 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-3	Assorbimento d' acqua - Water absorption Absorption d' eau - Wasseraufnahme	E <= 0,04 %	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-	53 N/mm ²
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb	<128 mm ³	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-7	Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion - Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiss	-	Classe 5
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien	-	UA ULA UHA
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	-	-
EN 13501 - 1	Resistenza al fuoco - Fire resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	-	Classe A1 - A1 FL
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	R10 naturale R11 grip
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	A naturale C grip
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	Tortus Test	0,49 DRY / 0,66 WET naturale 0,65 DRY / 0,47 WET grip
ASTM C 1028/07	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-	0,88 DRY / 0,66 WET naturale 0,76 DRY / 0,62 WET grip
ENV 12633	Pendolum	-	0,47 DRY / 0,36 WET naturale

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION - VARIATION CHROMATIQUE - CHROMATISCHE ABWEICHUNG



IMBALLI _ PACKAGING _ EMBALLAGES _ VERPACKUNGEN

WOODSIDE	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M ² per pallet	KG per pallet
80x180	10	2	2,88	67,00	20	57,60	1.360
26,5x180	10	2	0,96	24,00	54	51,84	1.316
20x120	10	5	1,20	28,50	36	43,20	1.046
15x90	10	6	0,81	20,50	54	43,75	1127
60x60	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
29x120 chalet	10	2	0,70	16,00	20	14,00	340
25x120 listellato	10	2	0,60	14,50	20	12,00	310
30x30 - mosaico 3x3	10	10	0,90	18,00	30	27,00	560
30x30 - sticks 30x2,8	10	10	0,90	18,00	30	27,00	560
30x30 - mosaico mix 10x1,5	10	5	0,45	9,00	60	27,00	560
10x60 - strip 60x1,5	10	5	0,30	6,00	60	18,00	380

51

Un ringraziamento speciale a
Special thanks to

R O D A



KRONOS
CERAMICHE

Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale: Strada delle Fornaci, 20
41126 Modena
Sede amministrativa: Via Monte Bianco, 3
41042 Fiorano Modenese
(Modena) Italy
Tel. 0039 0536 927711
Fax 0039 0536 845608
Fax estero 0039 0536 1815811
info@kronos2.it
www.kronosceramiche.it